

PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm lọc phục vụ cho việc sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Tô Võ Hồng Loan - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư
- Số điện thoại: 0987.058.431 - Email: Vattuivac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư

09 Pasteur, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h00 ngày 26 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.


5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 06/10/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật


STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
01	Lọc cassette dùng trong tinh chế, 20kDA, 0.7m ²	<ul style="list-style-type: none"> - Quy cách đóng gói: 1 cái/hộp - Xuất xứ: Mỹ/EU - Dạng màng lọc: Cassette - Kích thước NMWCO: \approx 20 kDA - Diện tích màng lọc xấp xỉ: 0.7m² - Vật liệu màng lọc: Cellulose triacetate - Vật liệu gioăng: nhựa Polyester (PES) - Vật liệu tấm đệm: nhựa Polypropylene (PP) - Chất kết dính: Silicone - Áp suất đầu vào tối đa: \leq 4 bar - Độ pH ổn định trong khoảng: 4-8 - Nhiệt độ vận hành: \leq 50°C - Tốc độ khuếch tán không khí tại áp suất đầu vào 1 bar: \leq 15mL không khí /phút cho diện tích lọc 0.7 m² - Được kiểm tra độ toàn vẹn màng lọc, có giấy chứng nhận của hãng sản xuất. - Tuân thủ tiêu chuẩn cGMP đối với màng lọc không giải phóng sợi (non-fiber-releasing filters) theo khoản DMF 5967 cấp bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Washington, DC 	01	cái

2. **Địa điểm cung cấp, lắp đặt (các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm):** Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - Số 09 Pasteur, Phường Xương Huân, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** 16-20 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
4. **Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng, xuất hóa đơn và biên bản nghiệm thu.
5. **Yêu cầu đóng gói, bảo quản:** theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.



PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Chế Thị Ánh Nguyệt