



PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mã số: VT/018d/03

Ngày ban hành: 07/5/2025


BỘ Y TẾ
VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

V/v: Đề nghị báo giá thiết bị âm thanh
hội trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 05 tháng 06 năm 2025



PHIẾU YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Thiết bị âm thanh hội trường.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế
- Địa chỉ: 09 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258 3821230 – Số fax: 02583 823815

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Họ tên: Tô Võ Hồng Loan - Chức vụ: Nhân viên cung ứng
- Số điện thoại: 0987.058.431 - Email: Vattuivac@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: chọn lựa 01 trong 02 cách thức sau

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Phòng Vật tư
09 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa

- Nhận qua email: vattuivac@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của công ty)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 05 tháng 06 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa kèm mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Main Bosa K3800	Main 4 kênh Nguồn cung cấp :AC 220V – 240V, 50-60Hz Sử dụng:48 sò công suất Công suất :800W x 4Kênh (8Ω); 1250W x 4 Kênh (4Ω) Đáp ứng tần số :20Hz – 20KHz Độ méo hài THD :< 0.05% Tỷ số S/N :≥ 95dB Trở kháng ngõ vào :20KΩ cân bằng; 10KΩ không cân bằng Trở kháng tải :Stereo 4/8Ω Kích thước:60 x 65 x 15cm Trọng lượng :21Kg	01	cái
2	Loa Bosa KP12	Tần số đáp ứng: 40Hz-19 kHz Công suất:350W Công suất max:1400W Độ nhạy: 128 dB Trở kháng: 8ohm Loa bass: 30cm, treble Kích thước : 380x395x606mm Cân nặng : 21.5kg	02	cặp
3	Vang Bosa FX22	Nguồn: AC 220V/ 50-60Hz Cổng USB Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz Hiển thị: LED LCD Mic: 1,2,3 Điều chỉnh: Echo, AUX, Mic tone, Music, Bass, mic, treble Cổng out: Main R/L, Center, Sub	01	cái
4	Sub Bosa S122	Công suất: 450w – 600w Kích thước bass: 30cm 12 inch Thông số kỹ thuật loa sub điện bosa s-122 Công suất: 450w – 600w Chức năng: phase, frequency Kích thước: loa súp 30 cm, 3 tác, 12 inch Kích thước thùng: Cổng kết nối: jack bông sen (RCA) , jack bắp chuối (Banana Plugs Speaker) Nguồn điện: 110v – 220v Kích thước nguyên thùng sub: 50 x 48 x 38 cm Trọng lượng: 22kg	02	cái
5	Micro không dây Bosa Z1000 (8 micro)	Dải tần số: 500-690MHz Điều chế: FM băng thông rộng Dải điều chỉnh: 50MHz Số kênh: 250KHz Độ ổn định tần số: trong phạm vi +-0,005%	01	bộ

		Dải động: 100dB Đáp ứng âm thanh: 80Hz-18KHz Độ méo tiếng toàn diện: $\leq 0,5\%$ Nhiệt độ hoạt động: -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$ Độ nhạy: 12dBuV (80dBS/N) Nguồn điện: Hai pin AA		
6	Dây loa	Dây loa 2x 1.5mm, chất liệu đồng nguyên chất. Dây 2 lõi, lớp vỏ đen, dẻo mềm không bị xoắn	100	mét
7	Dây Sub 20m	Độ dài dây: 20m Jack cắm canon đực ra AV Dây dẫn: 2 lõi tín hiệu, 1 lõi bọc tiếp mát chống nhiễu, giấy bạc và dây vải chống co giãn. Dây dẫn mềm, dẻo, lõi dây bằng đồng nguyên chất với độ chống nhiễu cao	01	sợi
8	Dây tín hiệu	Đầu nối 1: XLR đực Đầu nối 2: XLR Cái Độ dài: 50 cm	06	sợi
9	Giá treo loa (1 cặp 2 cái)	Màu: đen Chất liệu: Sắt không rỉ Phủ sơn tĩnh điện 100%	04	cái
10	Công lắp đặt, chạy thử		01	gói

2. **Địa điểm cung cấp:** Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - 09 Pasteur, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

3. **Thời gian giao hàng dự kiến:** 07-10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. **Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:** Thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn và biên bản nghiệm thu, bàn giao.


5. **Bảo hành:** 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu bàn giao thiết bị.

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vật tư.

KT. TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ


Nguyễn Sỹ Tuấn.

PHỤ LỤC 01
TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA
(Đính kèm Phiếu yêu cầu báo giá ngày 05 tháng 06 năm 2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
1	Main Bosa K3800	Main 4 kênh Nguồn cung cấp :AC 220V – 240V, 50-60Hz Sử dụng:48 sò công suất Công suất :800W x 4Kênh (8Ω); 1250W x 4 Kênh (4Ω) Đáp ứng tần số :20Hz – 20KHz Độ méo hài THD :< 0.05% Tỷ số S/N :≥ 95dB Trở kháng ngõ vào :20KΩ cân bằng; 10KΩ không cân bằng Trở kháng tải :Stereo 4/8Ω Kích thước:60 x 65 x 15cm Trọng lượng :21Kg
2	Loa Bosa KP12	Tần số đáp ứng: 40Hz-19 kHz Công suất:350W Công suất max:1400W Độ nhạy: 128 dB Trở kháng: 8ohm Loa bass: 30cm, treb kèn Kích thước : 380x395x606mm Cân nặng : 21.5kg
3	Vang Bosa FX22	Nguồn: AC 220V/ 50-60Hz Cổng USB Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz Hiển thị: LED LCD Mic: 1,2,3 Điều chỉnh: Echo, AUX, Mic tone, Music, Bass, mic, treble Cổng out: Main R/L, Center, Sub
4	Sub Bosa S122	Công suất: 450w – 600w Kích thước bass: 30cm 12 inch Thông số kỹ thuật loa sud điện bosa s-122 Công suất: 450w – 600w Chức năng: phase, frequency Kích thước: loa súp 30 cm, 3 tắc, 12 inch Kích thước thùng: Cổng kết nối: jack bông sen (RCA) , jack bắp chuối (Banana Plugs Speaker) Nguồn điện: 110v – 220v Kích thước nguyên thùng sub: 50 x 48 x 38 cm Trọng lượng: 22kg
5	Micro không dây	Dải tần số: 500-690MHz

	Bosa Z1000 (8 micro)	Điều chế: FM băng thông rộng Dải điều chỉnh: 50MHz Số kênh: 250KHz Độ ổn định tần số: trong phạm vi $\pm 0,005\%$ Dải động: 100dB Đáp ứng âm thanh: 80Hz-18KHz Độ méo tiếng toàn diện: $\leq 0,5\%$ Nhiệt độ hoạt động: -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$ Độ nhạy: 12dBuV (80dBS/N) Nguồn điện: Hai pin AA
6	Dây loa	Dây loa 2x 1.5mm, chất liệu đồng nguyên chất. Dây 2 lõi, lớp vỏ đen, dẻo mềm không bị xoắn
7	Dây Sub 20m	Độ dài dây: 20m Jack cắm canon đực ra AV Dây dẫn: 2 lõi tín hiệu, 1 lõi bọc tiếp mát chống nhiễu, giấy bạc và dây vải chống co giãn. Dây dẫn mềm, dẻo, lõi dây bằng đồng nguyên chất với độ chống nhiễu cao
8	Dây tín hiệu	Đầu nối 1: XLR đực Đầu nối 2: XLR Cái Độ dài: 50 cm
9	Giá treo loa (1 cặp 2 cái)	Màu: đen Chất liệu: Sắt không rỉ Phủ sơn tĩnh điện 100%
10	Công lắp đặt, chạy thử	

Các yêu cầu khác:

- Địa điểm cung cấp lắp đặt: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế - 09 Pasteur, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa;
- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản, kiểm tra, thử nghiệm : Giao hàng tận nơi, hỗ trợ lắp đặt, kiểm tra, chạy thử và dịch vụ bảo hành sau khi bàn giao thiết bị.
- Yêu cầu bảo hành : Bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu, bàn giao thiết bị.
- Bảng vẽ kỹ thuật, sơ đồ kỹ thuật (nếu có).

MẪU BÁO GIÁ 2

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho hàng hoá [ghi tên hàng hoá] như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có)

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất (đối với máy móc thiết bị)/hạn sử dụng (đối với các hàng hoá có HSD như hoá chất, lọc ...)	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Hàng hoá A							
2	Hàng hoá B							
n	...							

2. Thời gian và địa điểm thực hiện: [ghi cụ thể thời gian và địa điểm]

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm [ghi theo thông tin trong Phiếu yêu cầu báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

(3) Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.